

## CAT à 2 sauveteurs

ACR adulte		ACR enfant		ACR noyé	
- 5 min ou présence sauveteur	+ 5 min ou inconnu	- 5 min ou présence sauveteur	+ 5 min ou inconnu	- 5 min ou présence sauveteur	+ 5 min ou inconnu
Conscience ?		Respiration ?	Alerte SAMU	Pas de pouls ?	
Priorité DAE	Priorité RCP 5 cycles de 30/2  <i>Pas de pouls ?</i>  Pose DAE	5 insufflations  Signes de vie évidents ?  RCP 5 cycles de 15/2  Pose DAE	5 insufflations  Signes de vie évidents ?  RCP 10 cycles de 15/2  Pose DAE	5 insufflations  Priorité DAE	5 insufflations  RCP 5 cycles de 30/2  Pose DAE

## CAT à 1 sauveteur

ACR adulte	ACR enfant	ACR noyé
Conscience ? Respiration ?  Alerte SAMU  Pouls ?  RCP 30/2 Pose DAE dès que disponible	Conscience ? Respiration ? Pouls ?  5 insufflations Signes de vie évidents ?  RCP 5 cycles de 30/2 Alerte SAMU  Pose DAE	Conscience ? Respiration ?  Pouls ?  5 insufflations  RCP 30/2 Pose DAE dès que disponible  <i>Alerte SAMU</i>

